

Jednotky AIR Split - specifikace

Model		AIR26	AIR35	AIR53
Chladicí výkon [kW]		2,6	3,4	5,0
Topný výkon [kW]		2,7	3,9	5,6
Energetická třída	chlazení	A++	A++	A++
	topení	A+	A+	A+
Cirkulace vzduchu [m³/h]		550	580	1000
Chladivo		R32	R32	R32
Elektrické parametry				
Elektrické připojení		230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Rozměrové parametry				
Rozměry - š×v×h [mm]	vnitřní jednotka	780×270×212	780×270×212	960×315×235
	venkovní jednotka	660×483×240	660×483×240	815×585×280
Hmotnost [kg]	vnitřní jednotka	7,5	7,5	12
	venkovní jednotka	22	24	38
Pracovní teplotní rozsah	chlazení	-15 °C ... 45 °C	-15 °C ... 45 °C	-15 °C ... 45 °C
	topení	-15 °C ... 24 °C	-15 °C ... 24 °C	-15 °C ... 24 °C
Hladina akustického tlaku [dB(A)]				
Vnitřní jednotka		39	40	46
Vnější jednotka		53	53	56

Funkce:

- Displej na čelním panelu
- LCD dálkové ovládání
- Odnímatelný a omyvatelný panel
- Omyvatelný PP filtr
- 24hodinový časovač
- Srychlostní ovládání ventilátoru vnitřní jednotky
- Vertikálně ovládané žaluzie
- Režim spánku
- Funkce SMART
- Rychlé chlazení či topení
- Automatický restart
- Tichý režim
- Stmívání panelu
- Oboustranné připojení
- Protizámrazová ochrana 8 °C




Váš prodejce:

Klimatizace
AIR Split
Multisplit AIR PLUS



Multisplit AIR PLUS


AIR PLUS 2 (DUO)*



AIR PLUS 3 (TRIO)*



AIR PLUS 4 (QUATTRO)*



* Ke každé vnitřní jednotce patří jeden ovladač.

Venkovní jednotky AIR PLUS OUT - specifikace

Venkovní jednotky		DUO	TRIO	QUATTRO
Typ		max. 2 vnitřní jednotky	max. 3 vnitřní jednotky	max. 4 vnitřní jednotky
Označení		AIR PLUS 2 OUT	AIR PLUS 3 OUT	AIR PLUS 4 OUT
Chladivo		R32	R32	R32
Výkon				
Kapacita	chladicí výkon [kW]	5,2	7,2	10,0
	topný výkon [kW]	5,5	5,5	8,0
	topení [kW]	6,0 (1,4~7,2)	7,92 (2,0~10,0)	11,0 (2,2~12,0)
Průtok vzduchu [m³/h]		2 300	3 150	4 000
Energetická třída	chlazení	A++	A++	A++
	topení	A+	A+	A+
Hladina akustického tlaku [dB(A)]		53	59	60
Provozní rozsah	chlazení	-15 °C ... +48 °C	-15 °C ... +48 °C	-15 °C ... +48 °C
	topení	-15 °C ... +24 °C	-15 °C ... +24 °C	-15 °C ... +24 °C
Elektrické parametry				
Elektrické připojení		230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Rozměrové parametry				
Rozměry - š×v×h [mm]		810×580×280	860×670×310	950×840×340
Hmotnost [kg]		37	49	73

Kombinace vnitřních jednotek s vnějšími (výběr)

AIR PLUS 2 OUT (DUO)	Nominální chladicí výkon [kW]	Nominální topný výkon [kW]	Energetická třída chlazení	Energetická třída topení
● + ●	4,8	5,4	A++	A
● + ●	4,9	5,8	A++	A+
● + ●	5,2	6,0	A++	A+
● + ●	5,2	6,0	A++	A+
● + ●	5,2	6,0	A++	A+
● + ●	5,2	6,0	A++	A+
AIR PLUS 3 OUT (TRIO)	Nominální chladicí výkon [kW]	Nominální topný výkon [kW]	Energetická třída chlazení	Energetická třída topení
● + ●	7,2	7,4	A++	A
● + ●	7,2	7,9	A++	A
● + ● + ●	6,3	7,8	A+	A
● + ● + ●	7,2	7,9	A++	A
● + ● + ●	7,2	7,9	A++	A
AIR PLUS 4 OUT (QUATTRO)	Nominální chladicí výkon [kW]	Nominální topný výkon [kW]	Energetická třída chlazení	Energetická třída topení
● + ●	10,0	11,0	A+	A
● + ● + ●	6,8	8,2	A++	A
● + ● + ●	9,9	10,5	A++	A+
● + ● + ● + ●	8,4	10,4	A++	A+
● + ● + ● + ●	10,0	11,0	A++	A+
● + ● + ● + ●	10,0	11,0	A++	A+

	AIR PLUS 2,1	AIR PLUS 2,6	AIR PLUS 3,5	AIR PLUS 5,3
Hladina akustického tlaku [dB(A)]	39	39	40	44
Rozměry - š×v×h [mm]	850×270×206	850×270×206	850×270×206	960×325×227

- Legenda**
- AIR PLUS 2,1 kW IN
 - AIR PLUS 2,6 kW IN
 - AIR PLUS 3,5 kW IN
 - AIR PLUS 5,3 kW IN

Ceník Splitových jednotek 2023 1x vnitřní ,1x Venkovní

Code	MODEL Klimatizace SPLIT Dražice	MODEL Maloobchodní ceník platný od 1.1.2023	Maloobchodní cena bez DPH v Kč	Třída energetické účinnosti	Elektrowin RP (Kč bez DPH)
106020000	AIR 2,6kW - IN	20 400	16 860	Chlazení A++ Topení A+	27
106020001	AIR 2,6kW - OUT				57
106020002	AIR 3,5kW - IN	22 000	18 182	Chlazení A++ Topení A+	27
106020003	AIR 3,5kW - OUT				57
106020004	AIR 5,3kW - IN	31 900	26 364	Chlazení A++ Topení A+	27
106020005	AIR 5,3kW - OUT				57

Ceník Multisplitových jednotek 2023

Code	Model Maloobchodní ceník platný od 1.1.2023	kW	MOC s DPH Kč	MOC bez DPH Kč	Třída energetické účinnosti	Elektrowin RP (Kč bez DPH)
	Out door - venkovní jednotky					
106020006	AIR PLUS 2 OUT	5,2	26 700	22 066	A++/A+	57
106020007	AIR PLUS 3 OUT	7,2	45 500	37 603	A++/A+	57
106020008	AIR PLUS 4 OUT	10	54 700	45 207	A++/A+	86
	In door - vnitřní jednotky					
106020009	AIR PLUS 2,1 kW IN	2,1	6 400	5 289	A+++ /A++	27
106020010	AIR PLUS 2,6 kW IN	2,6	6 900	5 702	A+++ /A++	27
106020011	AIR PLUS 3,5 kW IN	3,5	7 700	6 364	A+++ /A++	27
106020012	AIR PLUS 5,3 kW IN	5,3	8 900	7 355	A++ /A++	27
	Wifi module					
106020100	AEH-W4B1		1 500	1 240		

Ceník venkovních a vnitřních jednotek Multisplit 2023

Code	Název	MOC s DPH Kč	MOC bez DPH Kč
	Out door - venkovní jednotky		
106020006	AIR PLUS 2 OUT	26 700	22 066
106020007	AIR PLUS 3 OUT	45 500	37 603
106020008	AIR PLUS 4 OUT	54 700	45 207
	In door - vnitřní jednotky		
106020009	AIR PLUS 2,1 kW IN	6 400	5 289
106020010	AIR PLUS 2,6 kW IN	6 900	5 702
106020011	AIR PLUS 3,5 kW IN	7 700	6 364
106020012	AIR PLUS 5,3 kW IN	8 900	7 355
	Wifi module		
106020100	AEH-W4B1	1 500	1 240

Kombinační tabulka

Kombinace vnějších a vnitřních jednotek				MOC za sestavu s DPH v Kč	MOC za sestavu bez DPH v Kč	
AIR PLUS 2 OUT						
2,1	2,1			39 500	32 638	
2,1	2,6			40 000	33 057	
2,1	3,5			40 800	33 719	
2,6	2,6			41 500	33 470	
2,6	3,5			41 300	34 132	
3,5	3,5			42 100	34 794	
AIR PLUS 3 OUT						
3,5	3,5			60 900	50 331	
5,3	5,3			63 300	52 313	
2,1	2,1			2,1	64 700	53 470
2,1	2,6			2,6	65 700	53 756
3,5	3,5			3,5	68 600	56 695
AIR PLUS 4 OUT						
5,3	5,3			72 500	59 917	
2,1	2,1			2,6	74 400	61 487
5,3	5,3			5,3	81 400	67 272
2,1	2,1	2,1	2,1	80 300	66 363	
2,6	2,6	2,6	2,6	82 300	68 015	
3,5	3,5	3,5	5,3	86 700	71 654	