

CENÍK 2023

Platnost od 1. ledna 2023
změna cen vyhrazena

SAMSUNG
Climate Solutions





360° kazeta

Unikátní design zajišťuje rovnoměrnou distribuci vzduchu do všech směrů. Rychle a pohodlně zchladí celý prostor, a to bez nepříjemného průvanu.



WindFree™

Funkce

WindFree™ chlazení efektivně udržuje komfortní teplotu bez nepříjemného průvanu chladného vzduchu. Chladný vzduch je jemně rozptylován až přes 15 700 mikrootvorů v panelu kazetové jednotky.



WindFree™

Kazety

1cestná kazeta
4cestná kazeta
4cestná mini kazeta

360° KRUHOVÁ KAZETA



1 Fáze 7.0 kW
10.0 kW
12.0 kW
13.4 kW

3 Fáze 10.0 kW
12.0 kW
13.4 kW

4CESTNÁ WINDFREE™ KAZETA



1 Fáze 5.0 kW
7.1 kW
10.0 kW
12.0 kW
13.4 kW

3 Fáze 10.0 kW
12.0 kW
13.4 kW

4CESTNÁ WINDFREE™ MINI KAZETA



1 Fáze 2.6 kW
3.5 kW
5.0 kW
6.8 kW

1CESTNÁ WINDFREE™ SLIM KAZETA



1 Fáze 2.6 kW
3.5 kW

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY

QMD WindFree™



1 Fáze 2.6 kW
3.5 kW
5.0 kW
7.1 kW

Nástěnná jednotka Max



1 Fáze 9.5 kW
3 Fáze 9.5 kW

PARAPETNÍ JEDNOTKA



1 Fáze 2.6 kW
3.5 kW
5.0 kW

LSP KANÁLOVÁ JEDNOTKA



1 Fáze 2.6 kW
3.5 kW
5.0 kW
7.1 kW

MSP KANÁLOVÁ JEDNOTKA



1 Fáze 3.5 kW
5.0 kW
7.1 kW
10.0 kW
12.0 kW
14.0 kW

3 Fáze 10.0 kW
12.0 kW
14.0 kW

HSP KANÁLOVÁ JEDNOTKA



3 Fáze 20.0 kW
25.0 kW

PODSTROPNÍ JEDNOTKA



1 Fáze 10.0 kW
12.0 kW
14.0 kW

3 Fáze 10.0 kW
12.0 kW
14.0 kW

FLEXI JEDNOTKA



1 Fáze 5.0 kW
7.1 kW

360° KRUHOVÁ KAZETA HighEE



1 Fáze 5.0 kW
7.1 kW
10.0 kW

3 Fáze 7.1 kW
10.0 kW
12.0 kW
13.4 kW

4CESTNÁ WINDFREE™ KAZETA HighEE



1 Fáze 5.0 kW
7.1 kW
10.0 kW

3 Fáze 7.1 kW
10.0 kW
12.0 kW
13.4 kW

4CESTNÁ WINDFREE™ MINI KAZETA HighEE



1 Fáze 2.6 kW
3.5 kW
5.0 kW

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY HighEE

QMD WindFree™



1 Fáze 2.6 kW
3.5 kW
5.0 kW
7.1 kW

Nástěnná jednotka Max



3 Fáze 7.1 kW

1 Fáze 9.5 kW
3 Fáze 9.5 kW

PARAPETNÍ JEDNOTKA HighEE



1 Fáze 2.6 kW
3.5 kW

MSP KANÁLOVÁ JEDNOTKA HighEE



1 Fáze 3.5 kW
5.0 kW
7.1 kW
10.0 kW

3 Fáze 7.1 kW
10.0 kW
12.0 kW
14.0 kW

PODSTROPNÍ JEDNOTKA HighEE



1 Fáze 5.0 kW
7.1 kW

3 Fáze 7.1 kW

WindFree™

Kruhové kazetové jednotky




- 360° distribuce vzduchu
- Bezlamelový výdech pomocí 3 boosterventilátorů
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm

Dekorační samospouštěcí panel



Dekorační panel pro čistý vzduch



360° Kruhová kazeta

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC071RN4PKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	947x281x947	20.2	6.35	15.88	1f	6.7 (A++)	4.2 (A+)	1 299 €	34 424 Kč
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	51.0			220-240/50			1 960 €	51 940 Kč
AC100RN4PKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	947x365x947	23.5	9.52	15.88	1f	6.8 (A++)	4.3 (A+)	1 392 €	36 888 Kč
AC100RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0			220-240/50			2 652 €	70 278 Kč
AC100RN4PKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	947x365x947	23.5	9.52	15.88	3f	6.8 (A++)	4.3 (A+)	1 392 €	36 888 Kč
AC100RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	74.0			380-415/50			2 784 €	73 776 Kč
AC120RN4PKG/EU	12.0	13.0	Vnitřní	947x365x947	23.5	9.52	15.88	1f	6.0 (A+)	4.0 (A+)	1 538 €	40 757 Kč
AC120RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	81.0			220-240/50			2 922 €	77 433 Kč
AC120RN4PKG/EU	12.0	13.0	Vnitřní	947x365x947	23.5	9.52	15.88	3f	6.0 (A+)	4.0 (A+)	1 538 €	40 757 Kč
AC120RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	80.0			380-415/50			3 067 €	81 276 Kč
AC140RN4PKG/EU	13.4	15.5	Vnitřní	947x365x947	25.5	9.52	15.88	1f	6.4	4.1	1 626 €	43 089 Kč
AC140RXADKG/EU			Venkovní	940x1210x330	91.1			220-240/50			2 998 €	79 447 Kč
AC140RN4PKG/EU	13.4	15.5	Vnitřní	947x365x947	25.5	9.52	15.88	3f	6.4	4.1	1 626 €	43 089 Kč
AC140RXADNG/EU			Venkovní	940x1210x330	90.5			380-415/50			3 148 €	83 422 Kč

Příslušenství

Volitelné
Infračervený ovladač
AR-KH03E
54 €
1 431 Kč



Volitelné
Kabelový ovladač CZ/SK
MWR-WG00KN
206 €
5 459 Kč



Volitelné
Kabelový dotykový ovladač
MWR-SH11N
158 €
4 187 Kč



Volitelné
Wi-fi kit
MIM-H04EN
231 €
6 122 Kč



Volitelné
Senzor pohybu
MCR-SME
125 €
3 313 Kč



Volitelné	Volitelné	Volitelné
Dekorační panel	Samospouštěcí panel	Panel pro čistý vzduch
PC4NUNMAN	PC6EUXMAN	PC6EUCMAN
256 €	704 €	751 €
6 784 Kč	18 656 Kč	19 902 Kč



Volitelné
Dekorační panel
PC4NUDMAN
256 €
6 784 Kč



Volitelné
Dekorační panel
PC4NBDMAN
256 €
6 784 Kč



Volitelné
Dekorační panel
PC4NBNMAN
256 €
6 784 Kč



Volitelné


Povrchová úprava dekorativního panelu dle vzorníku RAL

345 €

9 000 Kč

WindFree™

4cestné kazetové jednotky




WindFree™ režim

- Nezávislé nastavení jednotlivých lamel
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti

Dekorační samospouštěcí panel



Dekorační panel pro čistý vzduch



4cestná WindFree™ kazeta



TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC052RN4DKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	840x204x840	14.5	6.35	12.7	1f	7.6 (A++)	4.3 (A+)	917 €	24 301 Kč
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.0			220-240/50			1 513 €	40 095 Kč
AC071RN4DKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	840x204x840	14.5	6.35	15.88	1f	6.7 (A++)	4.2 (A+)	942 €	24 963 Kč
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	51.0			220-240/50			1 960 €	51 940 Kč
AC100RN4DKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	840x288x840	18.0	9.52	15.88	1f	7.0 (A++)	4.3 (A+)	1 009 €	26 739 Kč
AC100RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0			220-240/50			2 652 €	70 278 Kč
AC100RN4DKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	840x288x840	18.0	9.52	15.88	3f	7.0 (A++)	4.3 (A+)	1 009 €	26 739 Kč
AC100RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	74.0			380-415/50			2 784 €	73 776 Kč
AC120RN4DKG/EU	12.0	13.0	Vnitřní	840x288x840	18.0	9.52	15.88	1f	6.0 (A+)	4.0 (A+)	1 116 €	29 574 Kč
AC120RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	81.0			220-240/50			2 922 €	77 433 Kč
AC120RN4DKG/EU	12.0	13.0	Vnitřní	840x288x840	18.0	9.52	15.88	3f	6.0 (A+)	4.0 (A+)	1 116 €	29 574 Kč
AC120RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	80.0			380-415/50			3 067 €	81 276 Kč
AC140RN4DKG/EU	13.4	15.3	Vnitřní	840x288x840	20.0	9.52	15.88	1f	6.6	4.3	1 181 €	31 297 Kč
AC140RXADKG/EU			Venkovní	940x1210x330	91.5			220-240/50			2 998 €	79 447 Kč
AC140RN4DKG/EU	13.4	15.3	Vnitřní	840x288x840	20.0	9.52	15.88	3f	6.6	4.3	1 181 €	31 297 Kč
AC140RXADNG/EU			Venkovní	940x1210x330	90.5			380-415/50			3 148 €	83 422 Kč

Příslušenství

Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Dekorační panel	Samospouštěcí panel	Panel pro čistý vzduch	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Kabelový dotykový ovladač	Wi-Fi Kit	
PC4NUFMAN	PC4NUXMAN	PC4NUCEAN	AR-EH03E	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-H04EN	
270 €	587 €	845 €	76 €	206 €	158 €	231 €	
7 155 Kč	15 556 Kč	22 393 Kč	2 014 Kč	5 459 Kč	4 187 Kč	6 122 Kč	

Volitelné	Povrchová úprava dekorativního panelu dle vzorníku RAL	345 €	9 000 Kč	Volitelné	Kompaktní opláštění *	218 €	5 900 Kč
-----------	--	-------	----------	-----------	-----------------------	-------	----------

*Výška maximálně 100mm. Ostatní technické detaily na vyžádání.

4cestná WindFree™ Mini kazeta



WindFree™ režim

- Nezávislé nastavení jednotlivých lamel
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC026RNNDKG/EU	2.6	3.4	Vnitřní	575x250x575	11.5	6.35	9.52	1f	7.1 (A++)	4.3 (A+)	481 €	12 747 Kč
AC026RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.8			220-240/50			1 156 €	30 634 Kč
AC035RNNDKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	575x250x575	11.5	6.35	9.52	1f	7.0 (A++)	4.3 (A+)	561 €	14 867 Kč
AC035RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.8			220-240/50			1 285 €	34 053 Kč
AC052RNNDKG/EU	5.0	5.5	Vnitřní	575x250x575	12.0	6.35	12.70	1f	6.7 (A++)	4.2 (A+)	664 €	17 596 Kč
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.0			220-240/50			1 513 €	40 095 Kč
AC071RNNDKG/EU	6.8	7.5	Vnitřní	575x250x575	12.0	6.35	15.88	1f	6.1 (A++)	3.8 (A)	828 €	21 942 Kč
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	51.0			220-240/50			1 960 €	51 940 Kč



Příslušenství

Nezbytné pro provoz

Dekorační panel
PC4SUFMAN

252 €
6 678 Kč



Volitelné

Infračervený ovladač

AR-EH03E

76 €
2 014 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

206 €
5 459 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €
4 187 Kč



Volitelné

Wi-Fi Kit

MIM-H04EN

231 €
6 122 Kč



Volitelné

Senzor pohybu

MCR-SMD

158 €
4 187 Kč

Volitelné

Povrchová úprava dekorativního panelu dle vzorníku RAL

345 €

9 000 Kč

Volitelné

Kompaktní opláštění *

218 €

5 900 Kč

*Výška maximálně 100mm. Ostatní technické detaily na vyžádání.

1cestná WindFree™ Slim kazeta


WindFree™ režim

- 100mm široká lamela s nastavením 37° až 87°
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti



TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC026RN1DKG/EU	2.6	3.3	Vnitřní	970 x 135 x 410	9.2	6.35	9.52	1f	6.4 (A++)	4.0 (A+)	745 €	19 743 Kč
AC026RXADKG/EU			Venkovní	790 x 548 x 285	32.5			220-240/50			1156 €	30 634 Kč
AC035RN1DKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	970 x 135 x 410	9.2	6.35	9.52	1f	6.2 (A++)	4.0 (A+)	782 €	20 723 Kč
AC035RXADKG/EU			Venkovní	790 x 548 x 285	32.5			220-240/50			1 285 €	34 053 Kč

Příslušenství
Nezbytné pro provoz

Dekorační panel

PC1NWFMAN

273 €

7 235 Kč


Volitelné

Infračervený ovladač

AR-EH03E

76 €

2 014 Kč


Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

206 €

5 459 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €

4 187 Kč


Volitelné

Wi-Fi Kit

MIM-H04EN

231 €

6 122 Kč


Volitelné

Povrchová úprava dekorativního panelu dle vzorníku RAL

345 €

9 000 Kč

Volitelné


Kompaktní opláštění *

218 €

5 900 Kč

*Výška maximálně 100mm. Ostatní technické detaily na vyžádání.

QMD WindFree™



AI Auto Comfort

Umělá inteligence sledující preference uživatele. Na základě naučených informací a venkovních podmínek automaticky nastaví vhodný režim.



WindFree™ režim



Ovládání pomocí umělé inteligence



Easy Filter Plus

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC026TNXDKG/EU	2.6	3.3	Vnitřní	820 x 299 x 215	9.1	6.35	9.52	1f	7.0 (A++)	4.1 (A+)	503 €	13 330 Kč
AC026RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.5			220-240/50			1 156 €	30 634 Kč
AC035TNXDKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	820 x 299 x 215	9.1	6.35	9.52	1f	6.9 (A++)	4.1 (A+)	556 €	14 734 Kč
AC035RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.5			220-240/50			1 285 €	34 053 Kč
AC052TNXDKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	1055 x 299 x 215	11.5	6.35	12.7	1f	6.9 (A++)	3.9 (A)	698 €	18 497 Kč
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880 x 638 x 310	43.0			220-240/50			1 513 €	40 095 Kč
AC071TNXDKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	1055 x 299 x 215	12.2	6.35	15.88	1f	6.8 (A++)	4.0 (A+)	810 €	21 465 Kč
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880 x 798 x 310	51.5			220-240/50			1 960 €	51 940 Kč



Příslušenství

Dodáváme s jednotkou

Infračervený ovladač



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

206 €

5 459 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €

4 187 Kč



Volitelné

Wi-Fi Kit

MIM-H04EN

231 €



6 122 Kč



Nástěnná jednotka Max



TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Konečné ceny bez DPH €	Konečné ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC100RNTDKG/EU	9.5	10.8	Vnitřní	1280x345x253	18.5	9.52	15.88	1f	5.9 (A++)	4.0 (A+)	1173 €	31 085 Kč
AC100RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0			220-240/50			2 652 €	70 278 Kč
AC100RNTDKG/EU	9.5	10.8	Vnitřní	1280x345x253	18.5	9.52	15.88	3f	5.9 (A++)	4.0 (A+)	1173 €	31 085 Kč
AC100RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	74.0			380-415/50			2 784 €	73 776 Kč




Parapetní jednotka



- Ionizér (SPI)
- Tenký design - hloubka pouze 199mm
- Omyvatelný filtr s dlouhou životností


TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC026RNJDKG/EU	2.6	3.5	Vnitřní	720x620x199	16.0	6.35	9.52	1f	6.4 (A++)	4.2 (A+)	634 €	16 801 Kč
AC026RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.8			220-240/50			1 156 €	30 634 Kč
AC035RNJDKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	720x620x199	16.0	6.35	9.52	1f	6.1 (A++)	4.1 (A+)	785 €	20 803 Kč
AC035RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.8			220-240/50			1 285 €	34 053 Kč
AC052RNJDKG/EU	5.0	5.6	Vnitřní	720x620x199	16.0	6.35	12.70	1f	5.9 (A+)	4.0(A+)	911 €	24 142 Kč
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.8			220-240/50			1 513 €	40 095 Kč



Příslušenství

Dodáváme s jednotkou

Infračervený ovladač




Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

206 €

5 459 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SHT1N

158 €

4 187 Kč



Volitelné

Wi-Fi Kit

MIM-H04EN

231 €

6 122 Kč

LSP kanálová jednotka



- Antibakteriální filtr
- Nízká konstrukční výška do 200mm
- Externí statický tlak motoru ventilátoru do 40Pa

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC026BNLDKG/EU	2.6	3.3	Vnitřní	900x199x440	19.0	6.35	9.52	1f	6.2 (A++)	4.0 (A)	725 €	19 213 Kč
AC026RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.8			220-240/50			1 156 €	30 634 Kč
AC035BNLDKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	900x199x440	19.0	6.35	9.52	1f	6.1 (A++)	4.0 (A)	750 €	19 875 Kč
AC035RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.8			220-240/50			1 285 €	34 053 Kč
AC052BNLDKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	1100x199x440	23.5	6.35	12.70	1f	6.1 (A++)	3.9 (A)	785 €	20 803 Kč
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.8			220-240/50			1 513 €	40 095 Kč
AC071BNLDKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	1100x199x440	23.5	6.35	15.88	1f	6.0 (A++)	3.9 (A)	829 €	21 969 Kč
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	53.0			220-240/50			1 960 €	51 940 Kč

Příslušenství

Volitelné

Infračervený ovladač
Přijímač IR signálu

AR-EH03E / MRK-A10N

76 € / 54 €

2014 Kč / 1 431 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

206 €

5 459 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €

4 187 Kč



Volitelné

Wi-Fi Kit

MIM-H04EN

231 €

6 122 Kč



Volitelné

Čerpadlo kondenzátu

MDP-G075SP

123 €

3 260 Kč



Volitelné

Čerpadlo kondenzátu

MDP-Z075SZED

132 €

3 498 Kč



MSP kanálová jednotka



- Omyvatelný filtr s dlouhou životností
- Externí statický tlak motoru ventilátoru do 150Pa

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC035RNMDKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	850x250x700	26.5	6.35	9.52	1f	6.4 (A++)	4.1 (A+)	739 €	19 584 Kč
AC035RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.8			220-240/50			1 285 €	34 053 Kč
AC052RNMDKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	850x250x700	26.5	6.35	12.7	1f	6.3 (A++)	4.1 (A+)	771 €	20 432 Kč
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.8			220-240/50			1 513 €	40 095 Kč
AC071RNMDKG/EU	6.8	8.0	Vnitřní	850x250x700	26.5	6.35	15.88	1f	6.1 (A++)	4.0 (A+)	845 €	22 393 Kč
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	53.0			220-240/50			1 960 €	51 940 Kč
AC100RNMDKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	1200x250x700	34.0	9.52	15.88	1f	5.9 (A+)	4.0 (A+)	998 €	26 447 Kč
AC100RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0			220-240/50			2 652 €	70 278 Kč
AC100RNMDKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	1200x250x700	34.0	9.52	15.88	3f	5.9 (A+)	4.0 (A+)	998 €	26 447 Kč
AC100RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	74.0			380-415/50			2 784 €	73 776 Kč
AC120RNMDKG/EU	12.0	13.0	Vnitřní	1300x300x700	38.5	9.52	15.88	1f	5.8 (A+)	4.0 (A+)	1 071 €	28 382 Kč
AC120RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	81.0			220-240/50			2 922 €	77 433 Kč
AC120RNMDKG/EU	12.0	13.0	Vnitřní	1300x300x700	38.5	9.52	15.88	3f	5.8 (A+)	4.0 (A+)	1 071 €	28 382 Kč
AC120RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	80.0			380-415/50			3 067 €	81 276 Kč
AC140RNMDKG/EU	13.4	15.5	Vnitřní	1300x300x700	38.5	9.52	15.88	1f	6.0	4.0	1 128 €	29 892 Kč
AC140RXADKG/EU			Venkovní	940x1210x330	91.5			220-240/50			2 998 €	79 447 Kč
AC140RNMDKG/EU	13.4	15.5	Vnitřní	1300x300x700	38.5	9.52	15.88	3f	6.0	4.0	1 128 €	29 892 Kč
AC140RXADNG/EU			Venkovní	940x1210x330	90.5			380-415/50			3 148 €	83 422 Kč



Příslušenství

Volitelné
Infračervený ovladač
Přijímač IR signálu
AR-EH03E / MRK-A10N
76 € / 54 €
2014 Kč / 1 431 Kč

Volitelné
Kabelový ovladač CZ/SK
MWR-WG00KN
206 €
5 459 Kč

Volitelné
Kabelový dotykový ovladač
MWR-SH11N
158 €
4 187 Kč

Volitelné
Wi-Fi Kit
MIM-H04EN
231 €
6 122 Kč

Volitelné
Čerpadlo kondenzátu
MDP-G075SP
123 €
3 260 Kč

Volitelné
Čerpadlo kondenzátu
MDP-E075SEE3D
132 €
3 498 Kč

HSP kanálová jednotka



- Jednotka není vybavena vzduchovým filtrem
- Externí statický tlak motoru ventilátoru do 200Pa

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		EER	COP		
AC200KNHPKH/EU	20.0	23.0	Vnitřní	1350x450x910	82.5	9.52	19.00	3f 380-415/50	3.1 (EER)	3.45 (COP)	2 977 €	78 891 Kč
AC200KXAPNH/EU			Venkovní	940x1630x460	154.0						5 595 €	148 268 Kč
AC250KNHPKH/EU	25.0	27.0	Vnitřní	1350x450x910	82.5	9.52	22.22	3f 380-415/50	2.61 (EER)	3.24 (COP)	3 425 €	90 763 Kč
AC250KXAPNH/EU			Venkovní	940x1630x460	154.0						6 429 €	170 369 Kč



Příslušenství

Volitelné

Infračervený ovladač
Přijímač IR signálu

AR-EH03E / MRK-A10N

76 € / 54 €

2014 Kč / 1 431 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

206 €

5 459 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €

4 187 Kč



Volitelné

Wi-Fi Kit

MIM-H04EN

231 €

6 122 Kč



Volitelné

Čerpadlo kondenzátu

MDP-G075SP

123 €

3 260 Kč



Flexi jednotka



DVA MOŽNÉ ZPŮSOBY INSTALACE

POUZE PRO 5.0 A 7.1 kW MODELY

- Jednotky nejsou vybaveny čerpadlem kondenzátu
- Flexi jednotky umožňují vertikální nebo horizontální instalaci (5.0/7.1 kW)

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC052RNCDKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	1000x200x650	20.0	6.35	12.7	1f 220-240/50	6.4 (A++)	3.9 (A)	761 €	20 167 Kč
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.8						1 513 €	40 095 Kč
AC071RNCDKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	1000x200x650	20.0	6.35	15.88	1f 220-240/50	5.6 (A+)	3.9 (A)	802 €	21 253 Kč
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	53.0						1 960 €	51 940 Kč



Příslušenství
Dodáváme s jednotkou
Infračervený ovladač



Volitelné
Kabelový ovladač CZ/SK
MWR-WG00KN
206 €
5 459 Kč



Volitelné
Kabelový dotykový ovladač
MWR-SH11N
158 €
4 187 Kč



Volitelné
Wi-Fi Kit
MIM-H04EN
231 €
6 122 Kč



Podstropní jednotka



- Jednotky nejsou vybaveny čerpadlem kondenzátu

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC100RNCDBG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	1650x235x675	42.0	9.52	15.88	1f	61 (A++)	4.0 (A+)	1 794 €	47 541 Kč
AC100RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0			220-240/50			2 652 €	70 278 Kč
AC100RNCDBG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	1650x235x675	42.0	9.52	15.88	3f	61 (A++)	4.0 (A+)	1 794 €	47 541 Kč
AC100RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	74.0			380-415/50			2 784 €	73 776 Kč
AC120RNCDBG/EU	12.0	13.0	Vnitřní	1650x235x675	42.0	9.52	15.88	1f	5.9 (A+)	4.0 (A+)	1 984 €	52 576 Kč
AC120RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	81.0			220-240/50			2 922 €	77 433 Kč
AC120RNCDBG/EU	12.0	13.0	Vnitřní	1650x235x675	41.5	9.52	15.88	3f	5.9 (A+)	4.0 (A+)	1 984 €	52 576 Kč
AC120RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	80.0			380-415/50			3 067 €	81 276 Kč
AC140RNCDBG/EU	13.4	15.3	Vnitřní	1650x235x675	41.5	9.52	15.88	1f	6.1	4.0	2 167 €	57 426 Kč
AC140RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	91.5			220-240/50			2 998 €	79 447 Kč
AC140RNCDBG/EU	13.4	15.3	Vnitřní	1650x235x675	41.5	9.52	15.88	3f	6.1	4.0	2 167 €	57 426 Kč
AC140RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	91.5			380-415/50			3 148 €	83 422 Kč

Příslušenství

Volitelné

Infračervený ovladač

AR-EH03E

76 €

2 014 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

206 €

5 459 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €

4 187 Kč



Volitelné

Wi-Fi Kit


MIM-H04EN

231 €

6 122 Kč



Kondenzační jednotky pro VZT



- AHU Kit obsahuje 3 senzory - výparník IN/OUT prostorové nebo na výdechu (10m)

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC100BXPDKH/EU	10.0	11.2	Venkovní	940x998x330	72.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	5.8 (A+)	4.0 (A+)	2 652 €	70 278 Kč
AC140BXPDNH/EU	13.4	15.5	Venkovní	940x1210x330	85.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	2.83 (EER)	3.1 (EER)	3 148 €	83 422 Kč
AC200KXAPNH/EU	20.0	23.0	Venkovní	940x1630x460	154.0	9.52	19.00	3f 380-415/50	3.1 (EER)	3.45 (COP)	5 595 €	148 268 Kč
AC250KXAPNH/EU	25.0	27.0	Venkovní	940x1630x460	154.0	9.52	22.00	3f 380-415/50	2.61 (EER)	3.24 (COP)	6 429 €	170 369 Kč
MXD-K100XN	2.6-25.0		Kompatibilní s celou výkonovou řadou					1f 220-240/50			814 €	21 571 Kč



Příslušenství

Volitelné	
Kabelový dotykový ovladač	
MWR-SH11N	
158 €	
4 187 Kč	



Kondenzační jednotky pro VZT



- AHU Kit obsahuje 2 senzory - výparník IN/OUT prostorové nebo na výdechu (10m)
- Regulace výkonu 0-10V

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC026RXADKG/EU	2.6	3.3	Venkovní	790x548x285	32.5	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.2(A++)	4.0 (A)	1 156 €	30 634 Kč
AC035RXADKG/EU	3.5	4.0	Venkovní	790x548x285	32.5	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.4 (A++)	4.1 (A+)	1 285 €	34 053 Kč
AC052RXADKG/EU	5.0	6.0	Venkovní	880x638x310	43.0	6.35	12.70	1f 220-240/50	6.3 (A++)	4.1 (A+)	1 513 €	40 095 Kč
AC071RXADKG/EU	7.1	8.0	Venkovní	880x798x310	51.0	6.35	15.88	1f 220-240/50	6.1 (A++)	4.0(A+)	1 960 €	51 940 Kč
AC100RXADKG/EU	10.0	11.2	Venkovní	940x998x330	75.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	5.9 (A+)	4.0 (A+)	2 652 €	70 278 Kč
AC100RXADNG/EU	10.0	11.2	Venkovní	940x998x330	74.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	5.9 (A+)	4.0 (A+)	2 784 €	73 776 Kč
AC120RXADKG/EU	12.0	13.0	Venkovní	940x998x330	81.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	5.8 (A+)	4.0 (A+)	2 922 €	77 433 Kč
AC120RXADNG/EU	12.0	13.0	Venkovní	940x998x330	80.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	5.8 (A+)	4.0 (A+)	3 067 €	81 276 Kč
AC140RXADKG/EU	13.4	15.3	Venkovní	940x998x330	91.5	9.52	15.88	1f 220-240/50	6.0	4.0	2 998 €	79 447 Kč
AC140RXADNG/EU	13.4	15.3	Venkovní	940x998x330	91.5	9.52	15.88	3f 380-415/50	6.0	4.0	3 148 €	83 422 Kč
MXD-K100XN1	2.6-14.0		Kompatibilní s celou výkonovou řadou								855 €	22 658 Kč

Příslušenství

Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

206 €

5 459 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €

4 187 Kč



360° Kruhová kazeta HighEE

- Kruhová kazetová klimatizační jednotka s vysokou účinností
- Provozní rozsah chlazení -20~52°C/vytápění -25~24°C

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC052BN6PKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	947x281x947	20.2	6.35	12.70	1f	8.3 (A++)	4.6 (A++)	1 260 €	33 390 Kč
AC052BXAPKG/EU			Venkovní	880x798x310	50.0			220-240/50			2 071 €	54 882 Kč
AC071BN6PKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	947x365x947	25.5	9.52	15.88	1f	7.8 (A++)	4.6 (A++)	1 299 €	34 424 Kč
AC071BXAPKG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0			220-240/50			2 654 €	70 331 Kč
AC071BN6PKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	947x365x947	25.5	9.52	15.88	3f	7.8 (A++)	4.6 (A++)	1 299 €	34 424 Kč
AC071BXAPNG/EU			Venkovní	940x998x330	74.0			380-415/50			2 781 €	73 856 Kč
AC100BN6PKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	947x365x947	25.5	9.52	15.88	1f	7.6 (A++)	4.6 (A++)	1 392 €	36 888 Kč
AC100BXAPKG/EU			Venkovní	940x1420x330	100.0			220-240/50			3 561 €	94 367 Kč
AC100BN6PKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	947x365x947	25.5	9.52	15.88	3f	7.6 (A++)	4.6 (A++)	1 392 €	36 888 Kč
AC100BXAPNG/EU			Venkovní	940x1420x330	100.0			380-415/50			3 722 €	98 633 Kč
AC120BN6PKG/EU	12.1	13.2	Vnitřní	947x365x947	25.5	9.52	15.88	3f	7.3	4.4	1 538 €	40 757 Kč
AC120BXAPNG/EU			Venkovní	940x1420x330	100.0			380-415/50			4 099 €	108 624 Kč
AC140BN6PKG/EU	13.4	15.5	Vnitřní	947x365x947	25.5	9.52	15.88	3f	7.1	4.4	1 626 €	43 089 Kč
AC140BXAPNG/EU			Venkovní	940x1420x330	100.0			380-415/50			4 212 €	111 618 Kč



Příslušenství

Volitelné

Infračervený ovladač

AR-KH04E

54 €

1 431 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

206 €

5 459 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €

4 187 Kč



Volitelné

Wi-Fi Kit
Individuální / Centrální

MIM-H14EN / MIM-H04EN

81 € / 231 €

2 147 Kč / 6 122 Kč



Volitelné

Senzor pohybu

MCR-SME

125 €

3 313 Kč



Volitelné	Volitelné	Volitelné
Dekorační panel	Samospouštěcí panel	Panel pro čistý vzduch
PC4NUNMAN	PC6EUXMAN	PC6EUCMAN
256 €	704 €	751 €
6 784 Kč	18 656 Kč	19 902 Kč



Volitelné
Dekorační panel
PC4NUDMAN
256 €
6 784 Kč



Volitelné
Dekorační panel
PC4NBDMAN
256 €
6 784 Kč



Volitelné
Dekorační panel
PC4NBNMAN
256 €
6 784 Kč



Volitelné

Povrchová úprava dekorativního panelu dle vzorníku RAL

345 €

9 000 Kč

4cestná WindFree™ kazeta HighEE



- Klimatizační jednotka s vysokou účinností
- Dvoustupňové chlazení - WindFree™ režim a režim rychlého chlazení
- Nezávislé nastavení jednotlivých lamel
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti
- Provozní rozsah chlazení -20~52°C/vytápění -25~24°C
- Provozní rozsah vnitřní teploty vytápění od 8°C (s infračerveným ovladačem)



TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC052BN4PKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	840x204x840	16.0	6.35	12.7	1f	8.5 (A+++)	4.9 (A++)	917 €	24 301 Kč
AC052BXAPKG/EU			Venkovní	880x798x310	50.0			220-240/50			2 071 €	54 882 Kč
AC071BN4PKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	840x288x840	21.5	9.52	15.88	1f	8.5 (A+++)	4.8 (A++)	942 €	24 963 Kč
AC071BXAPKG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0			220-240/50			2 654 €	70 331 Kč
AC071BN4PKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	840x288x840	21.5	9.52	15.88	3f	8.5 (A+++)	4.8 (A++)	942 €	24 963 Kč
AC071BXAPNG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0			380-415/50			2 787 €	73 856 Kč
AC100BN4PKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	840x288x840	21.5	9.52	15.88	1f	8.0 (A++)	4.8 (A++)	1 009 €	26 739 Kč
AC100BXAPKG/EU			Venkovní	940x1420x330	100.0			220-240/50			3 561 €	94 367 Kč
AC100BN4PKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	840x288x840	21.5	9.52	15.88	3f	8.0 (A++)	4.8 (A++)	1 009 €	26 739 Kč
AC100BXAPNG/EU			Venkovní	940x1420x330	100.0			380-415/50			3 722 €	98 633 Kč
AC120BN4PKG/EU	12.0	13.2	Vnitřní	840x288x840	21.5	9.52	15.88	3f	8.0 (A++)	4.7 (A++)	1 116 €	29 574 Kč
AC120BXAPNG/EU			Venkovní	940x1420x330	100.0			380-415/50			4 099 €	108 624 Kč
AC140BN4PKG/EU	13.4	15.5	Vnitřní	840x288x840	21.5	9.52	15.88	3f	8.0 (A++)	4.7 (A++)	1 181 €	31 297 Kč
AC140BXAPNG/EU			Venkovní	940x1420x330	100.0			380-415/50			4 212 €	111 618 Kč

Příslušenství

Volitelné	Volitelné	Volitelné
Dekorační panel	Samospouštěcí panel	Panel pro čistý vzduch
PC4NUFMAN	PC4NUXMAN	PC4NUCEAN
270 €	587 €	845 €
7 155 Kč	15 556 Kč	22 393 Kč



Volitelné
Infračervený ovladač
AR-EH04E
76 €
2 014 Kč



Volitelné
Kabelový ovladač CZ/SK
MWR-WG00KN
206 €
5 459 Kč



Volitelné
Kabelový dotykový ovladač
MWR-SH11N
158 €
4 187 Kč



Volitelné
Wi-Fi Kit
Individuální / Centrální
MIM-H14EN / MIM-H04EN
81 € / 231 €
2 147 Kč / 6 122 Kč



Volitelné	Povrchová úprava dekorativního panelu dle vzorníku RAL
-----------	--

345 €

9 000 Kč

Volitelné	Kompaktní opláštění *
-----------	-----------------------

218 €

5 900 Kč

*Výška maximálně 100mm. Ostatní technické detaily na vyžádání.

4cestná WindFree™ Mini kazeta HighEE



WindFree™ režim

- Klimatizační jednotka s vysokou účinností
- Dvoustupňové chlazení - WindFree™ režim a režim rychlého chlazení
- Nezávislé nastavení jednotlivých lamel
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti
- Provozní rozsah chlazení -20~52°C/vytápění -25~24°C
- Provozní rozsah vnitřní teploty vytápění od 8°C (s infračerveným ovladačem)

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Konečné ceny bez DPH €	Konečné ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC026BNNPKG/EU	2.6	3.4	Vnitřní	575x250x575	11.6	6.35	9.52	1f	7.1 (A++)	4.3 (A+)	481 €	12 747 Kč
AC026BXAPKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.0			220-240/50			1 587 €	42 056 Kč
AC035BNNPKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	575x250x575	11.6	6.35	9.52	1f	7.2 (A++)	4.3 (A+)	561 €	14 867 Kč
AC035BXAPKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.0			220-240/50			1 764 €	46 746 Kč
AC052BNNPKG/EU	5.0	5.5	Vnitřní	575x250x575	11.6	6.35	12.70	1f	7.0 (A++)	4.3 (A+)	664 €	17 596 Kč
AC052BXAPKG/EU			Venkovní	880x798x310	50.0			220-240/50			2 071 €	54 882 Kč



Příslušenství

Nezbytné pro provoz

Dekorační panel
PC4SUFMAN

252 €
6 678 Kč



Volitelné

Infračervený ovladač

AR-EH04E

76 €
2 014 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

206 €
5 459 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €
4 187 Kč



Volitelné

Wi-Fi Kit
Individuální / Centrální
MIM-H14EN / MIM-H04EN

81 € / 231 €
2 147 Kč / 6 122 Kč



Volitelné

Senzor pohybu

MCR-SMD

158 €
4 187 Kč

Volitelné Povrchová úprava dekorativního panelu dle vzorníku RAL

345 €

9 000 Kč

Volitelné

Kompaktní opláštění *

218 €

5 900 Kč

*Výška maximálně 100mm. Ostatní technické detaily na vyžádání.

QMD WindFree™ HighEE



- Nástěnná klimatizační jednotka s vysokou účinností
- Dvoustupňové chlazení - WindFree™ režim a režim rychlého chlazení
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti
- Provozní rozsah chlazení -20~52°C/vytápění -25~24°C
- Provozní rozsah vnitřní teploty vytápění od 8°C (s infračerveným ovladačem)



WindFree™ režim



Ovládání pomocí umělé inteligence



Easy Filter Plus

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC026BNAPKG/EU	2.6	3.3	Vnitřní	889x299x215	10.6	6.35	9.52	1f	7.2 (A++)	4.3 (A+)	503 €	13 330 Kč
AC026BXAPKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.0			220-240/50			1 587 €	42 056 Kč
AC035BNAPKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	889x299x215	10.6	6.35	9.52	1f	7.7 (A++)	4.6 (A++)	556 €	14 734 Kč
AC035BXAPKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.0			220-240/50			1 764 €	46 746 Kč
AC052BNAPKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	1055 x 299 x 215	12.7	6.35	12.70	1f	7.5 (A++)	4.6 (A++)	698 €	18 497 Kč
AC052BXAPKG/EU			Venkovní	880x798x310	50.0			220-240/50			2 071 €	54 882 Kč
AC071BNAPKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	1055 x 299 x 215	12.7	9.52	15.88	1f	7.0 (A++)	4.3 (A+)	810 €	21 465 Kč
AC071BXAPKG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0			220-240/50			2 654 €	70 331 Kč
AC071BNAPKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	1055 x 299 x 215	12.7	9.52	15.88	3f	7.0 (A++)	4.3 (A+)	810 €	21 465 Kč
AC071BXAPNG/EU			Venkovní	940x998x330	74.0			380-415/50			2 787 €	73 856 Kč

Příslušenství

Volitelné

Infračervený ovladač

AR-EH04E

76 €

2 014 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

206 €

5 459 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €

4 187 Kč



Volitelné

Wi-Fi Kit Centrální

MIM-H04EN

231 €

6 122 Kč



Nástěnná jednotka Max HighEE



- Nástěnná klimatizační jednotka s vysokou účinností

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC100BNTPKG/EU	9.5	10.8	Vnitřní	1280x345x253	18.5	9.52	15.88	1f	6.9 (A++)	4.1 (A+)	1 173 €	31 085 Kč
AC100BXAPKG/EU			Venkovní	940x1420x330	100.0			220-240/50			3 561 €	94 367 Kč
AC100BNTPKG/EU	9.5	10.8	Vnitřní	1280x345x253	18.5	9.52	15.88	3f	6.9 (A++)	4.1 (A+)	1 173 €	31 085 Kč
AC100BXAPNG/EU			Venkovní	940x1420x330	100.0			380-415/50			3 722 €	98 633 Kč



Příslušenství

Volitelné

Infračervený ovladač
AR-EH04E
76 €
2 014 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK
MWR-WG00KN
206 €
5 459 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač
MWR-SH11N
158 €
4 187 Kč



Volitelné

Wi-Fi Kit Centrální
MIM-H04EN
231 €
6 122 Kč






Parapetní jednotka HighEE



- Parapetní klimatizační jednotka s vysokou účinností
- Tenký design - hloubka pouze 199mm
- Provozní rozsah chlazení -20~52°C/vytápění -25~24°C
- Provozní rozsah vnitřní teploty vytápění od 8°C (s infračerveným ovladačem)

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC026BNJPKG/EU	2.6	3.5	Vnitřní	720x620x199	16.0	6.35	9.52	1f	6.4 (A++)	4.2 (A+)	634 €	16 801 Kč
AC026BXAPKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.0			220-240/50			1 587 €	42 056 Kč
AC035BNJPKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	720x620x199	16.0	6.35	9.52	1f	6.4 (A++)	4.1 (A+)	785 €	20 803 Kč
AC035BXAPKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.0			220-240/50			1 764 €	46 746 Kč



MSP kanálová jednotka HighEE



- Omyvatelný filtr s dlouhou životností
- Externí statický tlak motoru ventilátoru do 150Pa
- Provozní rozsah chlazení -20~52°C/vytápění -25~24°C
- Provozní rozsah vnitřní teploty vytápění od 8°C (s infračerveným ovladačem)

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC035RNMDKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	850x250x700	26.5	6.35	9.52	1f	7.0 (A++)	4.3 (A+)	739 €	19 584 Kč
AC035BXAPKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.0			220-240/50			1 764 €	46 746 Kč
AC052BNMPKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	850x250x700	26.5	6.35	12.70	1f	7.0 (A++)	4.6 (A++)	771 €	20 432 Kč
AC052BXAPKG/EU			Venkovní	880x798x310	50.0			220-240/50			2 071 €	54 882 Kč
AC071BNMPKG/EU	6.8	8.0	Vnitřní	1200x700x250	34.5	9.52	15.88	1f	7.3 (A++)	4.3 (A+)	845 €	22 393 Kč
AC071BXAPKG/EU			Venkovní	998x940x330	75.0			220-240/50			2 654 €	70 331 Kč
AC071BNMPKG/EU	6.8	8.0	Vnitřní	1200x700x250	34.0	9.52	15.88	3f	7.3 (A++)	4.3 (A+)	845 €	22 393 Kč
AC071BXAPNG/EU			Venkovní	998x940x330	75.0			380-415/50			2 787 €	73 856 Kč
AC100BNMPKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	1300x700x300	38.5	9.52	15.88	1f	7.6 (A++)	4.4 (A+)	998 €	26 447 Kč
AC100BXAPKG/EU			Venkovní	940x1420x330	100.0			220-240/50			3 561 €	94 367 Kč
AC100BNMPKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	1300x700x300	38.5	9.52	15.88	3f	7.6 (A++)	4.4 (A+)	998 €	26 447 Kč
AC100BXAPNG/EU			Venkovní	940x1420x330	100.0			380-415/50			3 722 €	98 633 Kč
AC120BNMPKG/EU	12.1	13.2	Vnitřní	1300x700x300	38.5	9.52	15.88	3f	7.4 (A++)	4.4 (A+)	1 071 €	28 382 Kč
AC120BXAPNG/EU			Venkovní	940x1420x330	100.0			380-415/50			4 099 €	108 624 Kč
AC140BNMPKG/EU	13.4	15.5	Vnitřní	1300x700x300	38.5	9.52	15.88	3f	7.1 (A++)	4.4 (A+)	1 128 €	29 892 Kč
AC140BXAPNG/EU			Venkovní	940x1420x330	100.0			380-415/50			4 212 €	111 618 Kč


Příslušenství
Volitelné

 Infračervený ovladač
Přijímač IR signálu

AR-EH04E / MRK-A10N

76 € / 54 €

2014 Kč / 1 431 Kč


Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

206 €

5 459 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €

4 187 Kč


Volitelné

Wi-Fi Kit

MIM-H04EN

231 €

6 122 Kč


Volitelné

Čerpadlo kondenzátu

MDP-G075SP

123 €

3 260 Kč


Volitelné

Čerpadlo kondenzátu

MDP-E075SEE3D

132 €

3 498 Kč



Podstropní jednotka HighEE



- Podstropní klimatizační jednotka s vysokou účinností
- Jednotky nejsou vybaveny čerpadlem kondenzátu
- Provozní rozsah chlazení -20~52°C/vytápění -25~24°C
- Provozní rozsah vnitřní teploty vytápění od 8°C (s infračerveným ovladačem)

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC052BNCPKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	1350x235x675	33.0	6.35	12.70	1f 220-240/50	8.0 (A++)	4.8 (A++)	761 €	20 167 Kč
AC052BXAPKG/EU			Venkovní	880x798x310	50.0						2 071 €	54 882 Kč
AC071BNCPKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	1350x235x675	33.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	7.1 (A++)	4.4 (A+)	802 €	21 253 Kč
AC071BXAPKG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0						2 654 €	70 331 Kč
AC071BNCPKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	1350x235x675	33.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	7.1 (A++)	4.4 (A+)	802 €	21 253 Kč
AC071BXAPNG/EU			Venkovní	940x998x330	74.0						2 787 €	73 856 Kč

Příslušenství

Volitelné

Infračervený ovladač

AR-EH04E

76 €

2 014 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

206 €

5 459 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €

4 187 Kč



Volitelné

Wi-Fi Kit

MIM-H04EN

231 €

6 122 Kč



Kondenzační jednotky pro VZT HighEE



- AHU Kit obsahuje 2 senzory - výparník IN/OUT prostorové nebo na výdechu (10m)
- Regulace výkonu 0-10V

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Konečné ceny bez DPH €	Konečné ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC026BXAPKG/EU	2.6	3.4	Venkovní	880x638x310	43.0	6.35	9.52	1f 220-240/50	7.2 (A++)	4.3 (A+)	1 587 €	42 056 Kč
AC035BXAPKG/EU	3.5	4.0	Venkovní	880x638x310	43.0	6.35	9.52	1f 220-240/50	7.0 (A++)	4.3 (A+)	1 764 €	46 746 Kč
AC052BXAPKG/EU	5.0	6.0	Venkovní	880x798x310	50.0	6.35	12.70	1f 220-240/50	7.0 (A++)	4.6 (A++)	2 071 €	54 882 Kč
AC071BXAPKG/EU	7.1	8.0	Venkovní	940x998x330	75.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	7.0 (A++)	4.3 (A+)	2 654 €	70 331 Kč
AC071BXAPNG/EU	7.1	8.0	Venkovní	940x998x330	74.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	7.0 (A++)	4.3 (A+)	2 787 €	73 856 Kč
AC100BXAPKG/EU	10.0	11.2	Venkovní	940x1420x330	100.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	7.6 (A+)	4.4 (A+)	3 561 €	94 367 Kč
AC100BXAPNG/EU	10.0	11.2	Venkovní	940x1420x330	100.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	7.6 (A+)	4.4 (A+)	3 722 €	98 633 Kč
AC120BXAPNG/EU	12.1	13.2	Venkovní	940x1420x330	100.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	7.4 (A+)	4.0 (A+)	4 099 €	108 624 Kč
AC140BXAPNG/EU	13.4	15.5	Venkovní	940x1420x330	100.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	7.1 (A+)	4.0 (A+)	4 212 €	111 618 Kč
MXD-K100XN1	2.6-14.0			Kompatibilní s celou výkonovou řadou				1f 220-240/50			855 €	22 658 Kč



Příslušenství

Volitelné
Kabelový ovladač CZ/SK
MWR-WG00KN
206 €
5 459 Kč



Volitelné
Kabelový dotykový ovladač
MWR-SHT1N
158 €
4 187 Kč



Technické parametry CAC / HighEE

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		DÉLKY POTRUBÍ			CHLADIVO			ELEKTRICKÁ DATA		DOPORUČENÉ JIŠTĚNÍ * (A/f/charak.)	ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ			HLADINA AKUS- TICKÉHO TLAKU
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)	Celková (m)	Minimální 1 trasa (m)	Převýšení (m)	Náplň z výroby (kg)	Předplněno (m)	Doplnění (g/m)	Elektrický příkon (kWe)	Max. Elektr. proud MCA (A)		Napájecí kabely		Komunikační kabely	Vnitřní / Ven- kovní (dB(A) v1m)
												Venkovní	Vnitřní z venkovní	Venkovní - vnitřní	
AC026RXADKG/EU	2.6	3.3	20	5	15	0.9	20	0	0.72	11.0	16A/1f/typ C	3x2,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	46
AC035RXADKG/EU	3.5	4.0	20	5	15	0.9	20	0	1.09	11.0	16A/1f/typ C	3x2,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	48
AC052RXADKG/EU	5.0	5.5	30	5	20	1.2	10	15	1.53	17.5	20A/1f/typ C	3x4,0mm2	CYKY 3x1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	48
AC071RXADKG/EU	7.1	8.0	50	5	30	1.7	15	25	2.75	17.5	20A/1f/typ C	3x4,0mm2	CYKY 3x1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	49
AC100RXADKG/EU	10.0	11.2	50	5	30	2.7	30	50	3.42	25.0	25A/1f/typ C	3x4,0mm2	CYKY 3x1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	52
AC120RXADKG/EU	12.0	13.2	50	5	30	2.7	30	50	4.60	25.0	25A/1f/typ C	3x4,0mm2	CYKY 3x1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	54
AC140RXADKG/EU	13.4	15.5	75	5	30	2.9	30	50	4.62	33.0	32A/1f/typ C	3x4,0mm2	CYKY 3x1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	53
AC100RXADNG/EU	10.0	11.2	50	5	30	2.7	30	50	3.32	17.1	16A/3f/typ C	5x2,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	52
AC120RXADNG/EU	12.0	13.2	50	5	30	2.7	30	50	4.45	17.1	16A/3f/typ C	5x2,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	54
AC140RXADNG/EU	13.4	15.5	75	5	30	2.9	30	50	4.62	17.1	16A/3f/typ C	5x2,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	JYTY 2x1,0mm2	53

HighEE

AC026BXAPKG/EU	2.6	3.3	30	5	20	1.2	20	30	0.65	12.5	16A/1f/typ C	3x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	45
AC035BXAPKG/EU	3.5	4.0	30	5	20	1.2	20	30	0.86	12.5	16A/1f/typ C	3x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	46
AC052BXAPKG/EU	5.0	6.0	50	5	30	1.7	20	30	1.27	17.5	20A/1f/typ C	3x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	47
AC071BXAPKG/EU	7.1	8.0	55	5	30	2.7	30	45	2.18	21.5	20A/1f/typ C	3x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	47
AC100BXAPKG/EU	10.0	11.2	85	5	30	3.5	30	45	2.46	29.5	25A/1f/typ C	3x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	50
AC071BXAPNG/EU	7.1	8.0	55	5	30	2.7	30	45	2.18	17.6	16A/3f/typ C	5x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	47
AC100BXAPNG/EU	10.0	11.2	85	5	30	3.5	30	45	2.46	17.6	16A/3f/typ C	5x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	50
AC120BXAPNG/EU	12.1	13.2	85	5	30	3.5	30	45	3.25	17.6	16A/3f/typ C	5x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	56
AC140BXAPNG/EU	13.4	15.5	85	5	30	3.5	30	45	3.85	17.6	16A/3f/typ C	5x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	54

Provozní rozsah v režimu chlazení od -15 do +46°C Provozní rozsah v režimu vytápění od -20 do +24°C Komunikační kabel doporučen stíněný

HighEE - Provozní rozsah chlazení od -20 do +52°C / vytápění od -25 do +24°C

DPM Kombinační tabulka

Systém Twin/Triple/Quad

- Připojení 2-3-4 vnitřních jednotek na jednu venkovní jednotku ovládané společným ovladačem

VNITŘNÍ JEDNOTKY		VENKOVNÍ JEDNOTKY			
		AC071RXADKG/EU	AC100RXADKG/EU AC100RXADNG/EU	AC120RXADKG/EU AC120RXADNG/EU	AC140RXADKG/EU AC140RXADNG/EU
TYP	Jmenovitý chladicí výkon (kW)	7.0	10.0	12.0	14.0
360 Cassette	7.0				2
WindFree™ 4 Way Cassette	5.0		2	3	3
	7.0				2
WindFree™ Mini 4 Way Cassette	3.5	2	3	4	4
	5.0		2	3	3
	7.0				2
WindFree™ 1 Way	3.5	2	3	4	4
MSP Duct	3.5	2	3	4	4
	5.0		2	3	2
	7.0				2
LSP Slim Duct	3.5	2	3	4	4
	5.0		2	3	3
	7.0				2
Flexi Floor/Ceiling	5.0		2	3	3
	7.0				2
Good1	3.5	2	3	4	4
	5.0		2	3	3
	7.0				2



DPM Kombinační tabulka HighEE

Systém Twin/Triple/Quad

- Připojení 2-3-4 vnitřních jednotek na jednu venkovní jednotku ovládané společným ovladačem

VNITŘNÍ JEDNOTKY		VENKOVNÍ JEDNOTKY			
		AC071BXAPXG/EU	AC071BXAPXG/EU	AC120BXAPNG/EU	AC140BXAPNG/EU
TYP	Jmenovitý chladicí výkon (kW)	7.0	10.0	12.0	14.0
360° Kruhová kazeta	5,0		2	3	3
	7,0				2
4cestná WindFree™ kazeta	5,0		2	3	3
	7,0				2
4cestná Mini WindFree™ kazeta	3,5	2	3	4	4
	5,0		2	3	3
MSP kanálová jednotka	3,5	2	3	4	4
	5,0		2	3	2
	7,0				2
Podstropní jednotka	5,0		2	3	3
	7,0				2
WindFree™ QMD	3,5	2	3		
	5,0		2	3	3
	7,0				2

